



PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN, EN REGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, MEDIANTE CONCURSO – OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA).

**PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (CUESTIONARIO TIPO – TEST)
FASE OPOSICIÓN**

NOMBRE	APELLIDOS	D.N.I.
--------	-----------	--------

PREGUNTA 1- La Constitución Española tiene la siguiente estructura:

- a) Un preámbulo, diez títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final
- b) Un preámbulo, un título preliminar, diez títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final
- c) Un preámbulo, diecisiete títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final

PREGUNTA 2- La Constitución Española es una constitución rígida que en cuanto a su reforma se puede decir:

- a) No es posible su reforma a salvo de en estados de alarma, excepción o sitio.
- b) No es posible su reforma en ningún caso
- c) Es posible su reforma de acuerdo con lo establecido en el título X de la misma.

PREGUNTA 3- Son órganos necesarios en los municipios de más de 5.000 habitantes como Aguilar de Campoo los siguientes:

- a) El Alcalde; el Pleno; la Junta de Gobierno Local; órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, en todo caso la Comisión Especial de Cuentas
- b) El Alcalde; los Tenientes de Alcalde; el Pleno; la Junta de Gobierno Local; órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, en todo caso la Comisión Especial de Cuentas;

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

C/ Modesto Lafuente, 1. 34800 Palencia. Tfno. 979 122 005. Fax: 979 125 710





c) El Alcalde; los Tenientes de Alcalde; el Pleno; la Junta de Gobierno Local; órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, en todo caso la Comisión Especial de Cuentas.

PREGUNTA 4. La Jefatura superior de todo el Personal en la Administración local la desempeña:

- a) El Jefe de cada departamento sin perjuicio de las labores de control del Pleno, la Junta de Gobierno Local y de la Alcaldía.
- b) La Alcaldía
- c) El Pleno del Ayuntamiento.

PREGUNTA 5- En un Ayuntamiento como Aguilar de Campoo debe convocarse y celebrarse Pleno ordinario con la siguiente periodicidad:

- a) Siempre que así lo decide el Alcalde deber. No obstante, deberá procurar que el pleno se celebre al menos una vez al trimestre a salvo de que no existan razones de urgencia ni acontecimientos extraordinarios pudiendo en estos casos demorar el pleno quince días más de los tres meses.
- b) Cada dos meses.
- c) Cada mes.

PREGUNTA 6- Sobre el orden del día de las sesiones del pleno:

- a) Deberá incluir, en todo caso y para todos los tipos de sesiones, el punto de ruegos y preguntas.
- b) En las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas.
- c) El punto de ruegos y preguntas solo se incluye en el orden del día de las sesiones plenarios ordinarias si así lo decide la Alcaldía.

PREGUNTA 7- En un Ayuntamiento como Aguilar de Campoo el presupuesto municipal se aprueba por el siguiente órgano del mismo:

- a) La Junta de Gobierno Local.
- b) La Alcaldía.
- c) El Pleno municipal.



PREGUNTA 8. - Cuál de estas afirmaciones es la verdadera:

- a) Según la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función
- b) Según la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local corresponde a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, y al personal laboral la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función
- c) Según la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, y al personal laboral la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado tanto funcionarios de carrera como al personal laboral que desempeñe los puestos de jefatura, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función

PREGUNTA 9.- ¿El Procurador del Común en Castilla y León?

- a) Actúa como Secretario del Gobierno de Castilla y León y coordinador entre las diversas Consejerías.
- b) Es un representante del Poder Judicial en Castilla y León adscrito al Tribunal Superior de Justicia.
- c) Actúa con independencia, para la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de éstas dependan.





PREGUNTA 10.- ¿Cuál de éstas no se considera instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León?

- a) Las Cortes de Castilla y León.
- b) El Presidente de la Junta de Castilla y León.
- c) El Tribunal Superior de Justicia de castilla y León

PREGUNTA 11.- ¿Quiénes son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de seguridad, salud y prevención?

- a) Los Delegados de Personal.
- b) Los Delegados de Prevención.
- c) Los miembros del Comité de Empresa.

PREGUNTA 12.- En una nueva zona de juegos infantiles se va ejecutar el solado mediante pavimento continuo de caucho con diferentes colores y formas, señalar la recomendación de ejecución incorrecta:

- a) El espesor total del pavimento de caucho dependerá de la altura de caída crítica.
- b) El pavimento se puede aplicar sobre varios tipos de superficies, desde soleras de hormigón hasta zahorras o tierras compactadas.
- c) El pavimento se compone de dos capas, una primera capa de gránulos de caucho reciclado y una segunda capa superficial de gránulos de acabado poroso.

PREGUNTA 13.- Según el código de colores para cables multipolares, los colores de tres conductores con conductor de protección son:

- a) Amarillo-verde, azul claro y negro
- b) Azul claro, negro y gris
- c) Negro, gris y marrón

PREGUNTA 14.- Los tipos de relés utilizados para la protección de líneas y redes son:

- a) Relés de sobreintensidad
- b) Relés de máxima y mínima tensión
- c) Todas las respuestas son correctas





PREGUNTA 15.- Se dispondrán de sistemas de antirretorno por lo menos en los siguientes puntos de la instalación de suministro de agua:

- a) Antes de los contadores y en la base de las ascendentes
- b) Antes de los contadores y antes del equipo de tratamiento de agua
- c) Después de los contadores y en la base de las ascendentes

PREGUNTA 16.- Los cierres hidráulicos de la red de evacuación de aguas:

- a) Pueden ser botes sinfónicos, propios de cada aparato
- b) Pueden ser sumideros sinfónicos
- c) La A Y B son correctas

PREGUNTA 17.- Los colectores enterrados de la red de evacuación de aguas:

- a) Deben tener una pendiente del 2% como máximo
- b) Deben disponer de zanjas por encima de la red de distribución de agua potable
- c) Deben instalarse registros de manera que los tramos entre los continuos no superen los 15 m.

PREGUNTA 18.- Si un andamio está instalado entre 20 cm y 40 cm de la fachada deberá instalarse una barandilla interior sobre la plataforma a una altura de:

- a) 40 cm
- b) No es necesario
- c) Entre 70 cm y 100 cm

PREGUNTA 19.- La apertura máxima de una escalera de tijera será de:

- a) 30º
- b) 45º
- c) 60º

PREGUNTA 20.- Es para hacer pequeños agujeros en la madera:

- a) Lezna
- b) Escoplo
- c) Botador





PREGUNTA 21.- Los suelos a base de losetas sobreelevadas con patas niveladas se denominan:

- a) Entablado
- b) Tarima
- c) Suelo técnico

PREGUNTA 22.- Si deseamos en un edificio localizar las diferentes canalizaciones de agua del mismo, consultaríamos:

- a) Planos de situación
- b) Planos de emplazamiento
- c) Planos de planta

PREGUNTA 23.- Con cuál de estas ventanas se permite la apertura total del hueco que ocupa:

- a) Ventana abatible
- b) Ventana fija
- c) Ventana de guillotina

PREGUNTA 24.- Para barnizar un suelo de tarima natural, sometido a mucho tránsito, que conserve lo más posible la belleza de la madera, ¿qué producto debe aplicarse?

- a) Barniz de urea formol
- b) Barniz de poliuretano al agua
- c) Barniz de poliuretano sintético

PREGUNTA 25.- ¿Qué diferencia existe entre la aplicación de pintura con rodillo de pelo corto respecto uno de pelo largo?

- a) Que el de pelo corto se utiliza para acabados lisos o lacas, es decir, terminaciones más finas y el de pelo largo, para fondear techos y paramentos.
- b) Que el de pelo corto se utiliza sólo para pintar con pinturas plásticas y el de pelo largo se utiliza solamente para pintar con pintura al temple.
- c) No existe diferencia, pudiendo usarse indistintamente y aplicando todo tipo de pinturas con los dos.





PREGUNTA 26.- En una instalación de alumbrado exterior, regulado por interruptores horarios o fotoeléctricos, se dispondrá además:

- a) Un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema
- b) No es necesario el interruptor manual pues el encendido y apagado ya lo hacen los interruptores horarios o fotoeléctricos
- c) No hace falta ningún interruptor ya que se utilizan lámparas led

PREGUNTA 27.- En una línea de alumbrado exterior con 20 soportes de luminarias, instalaremos las siguientes picas de tierra

- a) Una al principio de la línea de alimentación
- b) Una en el primer soporte y otra en el último
- c) Como mínimo, una cada 5 soportes de luminarias y siempre una en el primero y último soporte de la línea

PREGUNTA 28.- En una red subterránea de una instalación de alumbrado exterior, señalar la recomendación falsa:

- a) Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado público, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m.
- b) En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva.
- c) Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,8 m del nivel del suelo medidos desde la cota superior del tubo.

PREGUNTA 29.- ¿Qué es un "pie de rey"?

- a) Un elemento de precisión de medida.
- b) Una avería propia de los circuitos de calefacción.
- c) Una herramienta de entronque de tuberías de hierro.

PREGUNTA 30.- Un plano relativo a una instalación de electricidad con escala 1:50 lo interpretamos de modo que:

- a) Un centímetro en el plano corresponde a cincuenta metros en la realidad.
- b) Cinco centímetros en el plano corresponden a un metro en la realidad.
- c) Un metro en la realidad corresponde a dos centímetros en el plano.





PREGUNTA 31.- ¿Qué utensilios utilizaremos para marcar correctamente una misma altura entre dos paramentos enfrentados?

- a) Una tiza y un nivel de agua.
- b) Cordel trazador y una plomada.
- c) Un metro y un nivel de mano.

PREGUNTA 32.- ¿Cómo se llama a la altura o parte vertical de un peldaño?

- a) Tabica.
- b) Contrahuella.
- c) Las dos son correctas.

PREGUNTA 33.- ¿Cuántas baldosas de 20x20 centímetros se necesitan para solar sin juntas 7,60 metros cuadrados de solado?

- a) Ciento ochenta.
- b) Ciento noventa.
- c) Ciento setenta y seis.

PREGUNTA 34.- ¿Qué tarea previa debemos realizar antes de ejecutar un alicatado con azulejo cerámico poroso recibido con mortero de cemento?

- a) Para garantizar la verticalidad de la primera columna y evitar posibles desviaciones al colocar las piezas, se puede apoyar una regla vertical en un lateral de las piezas a modo de guía.
- b) Sumergir los azulejos en agua hasta su saturación y dejarlos orear posteriormente.
- c) Replantear el azulejo comenzando desde la esquina superior colocando la primera fila bajo el falso techo.

PREGUNTA 35.- ¿Cuál de las siguientes composiciones de acristalamiento ofrece un mejor aislamiento térmico en una ventana?

- a) 4 mm. vidrio normal / lámina butiral de polivinilo / 4 mm. vidrio normal
- b) 4 mm. vidrio normal / 12 mm. cámara de aire seco / 6 mm. vidrio normal
- c) 4 mm. vidrio normal / 6 mm. cámara de aire seco / 4 mm. vidrio bajo emisivo





PREGUNTA 36.- En las vías y salidas de evacuación, respecto a las puertas de emergencia:

- a) Está permitido que las puertas específicamente de emergencias puedan sean correderas.
- b) Deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 37.- ¿Cómo comprobaremos correctamente la planeidad adecuada de un paramento vertical para su posterior alicatado?

- a) Mediante una regla de 2 metros de longitud.
- b) Mediante una plomada cincada con nuez.
- c) Mediante un nivel de mano de 120 centímetros.

PREGUNTA 38.- En las instalaciones de agua caliente sanitaria, para reducir al máximo el tiempo transcurrido entre la apertura del grifo y la llegada al mismo del agua caliente, reduciendo con ello el consumo de energía, utilizaremos:

- a) Las tuberías de circulación.
- b) Las tuberías de ralentización.
- c) Las tuberías de retorno.

PREGUNTA 39.- En una instalación de calefacción, si se tiene que desmontar el emisor o radiador sin necesidad de vaciar el agua de la instalación, se utilizará la válvula o llave de reglaje y ¿qué otro elemento?:

- a) El purgador.
- b) El detentor.
- c) El tapón reductor.

PREGUNTA 40.- ¿De qué color es una tubería de suministro de gas?

- a) Amarillo.
- b) Verde.
- c) Rojo.





PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTA 1.- ¿Cómo está regulado el trabajo en la Constitución Española?

- a) Como obligación programática
- b) Como derecho y deber del ciudadano.
- c) Como Principio Rector de la Política Económica

PREGUNTA 2.- El personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, según lo determinado por el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público por:

- a) Por la legislación laboral y por las normas convencionales aplicables
- b) Por las normas convencionales aplicables y todos los preceptos del texto refundido del estatuto básico del empleado público
- c) Por la legislación laboral, por las demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del texto refundido del estatuto básico del empleado público que así lo dispongan

PREGUNTA 3.- Dónde se pueden instalar los cables de tensión nominal 1000 v:

- a) Solo en lugares secos
- b) Solo en lugares húmedos
- c) En todos los lugares

PREGUNTA 4.- Las molduras de poliuretano se pueden pintar con:

- a) Pinturas al agua
- b) Pinturas al aceite
- c) A y B son correctas

PREGUNTA 5.- Una falleba sirve para:

- a) Cerrar puertas y ventanas
- b) Apretar tuercas
- c) Mirar a través de la puerta

